

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá hệ thống âm thanh hội trường

Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh trên toàn quốc.
(Sau đây gọi chung là các công ty)

Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm hệ thống âm thanh phục vụ nhu cầu tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo khoa học và tập huấn tại hội trường Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá

- Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang; Địa chỉ: 64 Đồng Đa, Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.
- Thư mời báo giá này được đăng tải công khai tại trang thông tin điện tử của Bệnh viện tại địa chỉ <http://benhvienyductkg.vn>.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp hoặc bằng thư chuyển phát tại địa chỉ: Bộ phận văn thư - Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang - 64 Đồng Đa, Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Bìa thư ghi rõ “Báo giá hệ thống âm thanh”.
- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Mai Thị Hải Yến – nhân viên phòng HCQT, số điện thoại: 0932.491.939.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 07 tháng 11 năm 2025 đến trước 09h00 phút ngày 13 tháng 11 năm 2025.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày (Khuyến khích các công ty báo giá với thời gian hiệu lực dài hơn 90 ngày), kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2025.

5. Hồ sơ báo giá tối thiểu gồm:

- Bảng báo giá (Theo mẫu đính kèm tại Phụ lục 1)
- Bảng cấu hình, thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị.
- Catalog và các tài liệu khác liên quan của thiết bị (nếu có).

- Giấy uỷ quyền của nhà sản xuất hoặc uỷ quyền hợp pháp của đại diện hãng tại Việt Nam hoặc tài liệu tương đương (nếu có).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt

Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang – địa chỉ: 64 Đồng Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang rất mong nhận được sự quan tâm của các Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TGV (02b).



GIÁM ĐỐC

BS. CKII. Hồng Văn Thao

PHỤ LỤC 01

CÔNG TY:.....
ĐỊA CHỈ:.....
SỐ ĐIỆN THOẠI:.....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Y được cổ truyền Kiên Giang.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y được cổ truyền Kiên Giang, Công ty chúng tôi báo giá chi tiết như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan

STT	STT theo danh mục chào giá	Danh mục hàng hóa	Tên thương mại	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Thành phần, tiêu chí, thông số kỹ thuật cơ bản	Mã HS	Năm sản xuất	Hãng/ nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
1												
...												

2. Đơn giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:.....ngày [ghi cụ thể số ngày, nhưng không nhỏ hơn 90 ngày, khuyến khích nhà thầu báo giá với thời gian hiệu lực dài hơn 90 ngày], kể từ ngày.....tháng.....năm 2025 [ghi ngày kết thúc nhận báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày....., tháng..... năm 202.....
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

PHỤ LỤC 02

Danh mục hàng hóa mời chào giá

(Kèm theo Thông báo số /TB-BV ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang)

Stt	Tên hàng hoá, dịch vụ	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1.	Loa C-PSOUND CM-215 (Trung Tâm)	- Model: CM-215 - Thương hiệu: C-P Sound - Hãng sản xuất: C-PSOUND/China - Thành phần: LF Driver: 2 x C-P Sound H1501 (15inch) - HF Driver: 1 x C-P Sound 4102M Tần số đáp ứng: 35Hz-20kHz Tần số chéo 1500 Hz Độ nhạy: 121dB SPL đỉnh tối đa: 145dB Công suất định mức (Ω): 1500W Công Suất max: 3000W Trở kháng(ohm): 4Ω	Cái	02
2.	Loa C-PSOUND CM-15 (Bù Âm)	Model: CM-15 Hãng sản xuất: C-PSOUND/China Thành phần: Là dòng loa 2 đường tiếng LF Driver: 1 x C-P Sound H1501 (15") HF Driver: 1 x C-P Sound 4102M (2.5") Đáp ứng tần số: 20Hz-20kHz Độ nhạy: 101dB SPL đỉnh tối đa: 126dB Công suất định mức (RMS): 800W	Cái	02

Stt	Tên hàng hoá, dịch vụ	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		Công suất chương trình: 1600W Công suất tối đa: 3200W Đánh giá công suất được đề xuất là 8Ω tải: 800W Trở kháng: 8Ω Kích thước sản phẩm (mm): 455*455*725 Kích thước đóng thùng Ctn(mm): 520*460*800 Kiểu dáng: Loa đứng Trọng lượng: 26Kg		
3.	Loa Sub Kasen G-18	Model: G-18 Thương hiệu: Kasen Hãng sản xuất: Kasen/China Thành phần: LF Driver C-P Sound H1801 (18inch) Đáp ứng tần số: 25Hz-250kHz (-3dB) Độ nhạy: 100dB SPL đỉnh tối đa: 137dB Công suất định mức: 800W Công suất chương trình: 1600W Công suất max: 4000W Đánh giá công suất được đề xuất là 8Ω tải: 800W Trở kháng danh định: 8Ω	Cái	02
4.	Cục Dẩy Kasen N-8.2	Model: N-8.2 Hãng sản xuất: Kasen/China Mạch công suất: Class H Công suất 8Ω stereo: 800W x 2CH Công suất 4Ω stereo: 1200W x 2CH Tần số: 20Hz – 20kHz Độ nhạy: 0.77V/ 1.4V Chế độ ra loa: Stereo/Bridge/Parallel Điện áp vào: 220V ~ 240V/ 50Hz	Cái	01

Stt	Tên hàng hoá, dịch vụ	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
5.	Cục Dây Kasen N-8.4	Model: N-8.4 Hãng sản xuất: Kasen/China Mạch công suất: Class H Công suất 8Ω stereo: 800W x 4CH Công suất 4Ω stereo: 1200W x 4CH Tần số: 20Hz – 20kHz Độ nhạy: 0.77V/ 1.4V Chế độ ra loa: Stereo/Bridge/Parallel Điện áp vào: 220V ~ 240V/ 50Hz	Cái	01
6.	Bàn Mixer Kasen MX-12	Model: MX-12 Hãng sản xuất: Kasen/China 12 kênh đầu vào mono Nguồn điện Phantom 2,48V Mỗi kênh có 3 đoạn điều chỉnh cân bằng Công tác suy giảm tín hiệu độc lập cho mỗi kênh. Công tác im lặng. Theo dõi công tác. Hai điều chỉnh đầu ra phụ AUX cho mỗi kênh 99 bộ hiệu ứng kỹ thuật số DSP Nguồn nhạc MP3 màn hình LCD, USB, Bluetooth, AUX, thẻ SD. Ghi âm trên cổng USB. Phát trực tiếp trên thiết bị di động. 8.1 Đầu vào phụ RET 9.1 Kênh đầu vào TAPE âm thanh nổi và 1 kênh đầu ra ghi âm thanh nổi Hai đầu ra phụ AUX/một đầu ra phụ mono Đầu ra chính là bộ cân bằng 7 băng tần Đầu ra hiển thị phổ 11 băng tần Đầu ra MAIN âm thanh nổi	Cái	01

Sst	Tên hàng hoá, dịch vụ	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
7.	Micro Kasen L-2022	Model: L-2022 Hãng sản xuất: Kasen/China Nguồn điện: DC12V-1A Chế độ điều chế: FM Sóng hài cao hơn: dB Điện áp nguồn: 3V (2 pin AA 1.5V) Dải tần sóng mang: UHF640~930MHz Băng thông: 50 MHz Hệ thống điều chế tối đa: 40KHz Dải động: 90dB Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: 90dB Công suất tiêu thụ: 95dB Tỉ lệ nhiễu ảo: >80dB Tỉ lệ nhiễu kênh lân cận: >80dB Tần số đặt trước: 200 Số tay cầm: 2 tay	Bộ	03
8.	Micro cổ ngỗng Kasen F-32	Model: F-32 Hãng sản xuất: Kasen/China Đáp tuyến tần số: 20Hz~18KHz Độ nhạy (± 2dB): -40 dB Chiều dài micro: 410 mm Trở kháng đầu ra: 75-Balanced Tỉ lệ S/N: 65dB Cường độ âm thanh tối đa: 123dB Nguồn Phantom: 48V/DC 3V Kết nối: Jack Canon hoặc 6ly Kích thước: 114x140x37 mm Trọng lượng: 0.78kg	Cái	01

Stt	Tên hàng hoá, dịch vụ	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
9.	Vang Số Kasen K6	Model: K6 Hãng sản xuất: Kasen/China Mức đầu vào tối đa: 4V (RMS) Mức đầu ra tối đa: 4V (RMS) Kênh âm nhạc đạt được MAX: 12dB Độ nhạy của micro: 64mV (OUT: 4V) Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: >90dB Điện áp đầu vào: ~220V 50HZ Tổng trọng lượng: 4,5kg Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): 485mmx220mmx44,5mm	Cái	01
10.	Bộ Quản Lý Nguồn Kasen SP-802 Plus	Model: SP-802 Plus Hãng sản xuất: Kasen/China - Nguồn điện đầu vào: (một pha 3 dây): AC220-240V 50-60HZ hai pha (ba dây) - Công suất đơn kênh tối đa/tổng công suất (công suất phản kháng) mà đầu ra điều khiển role có thể chịu được: 2000W/6000W - Mô đun điều khiển nguồn nhạc: USB, Bluetooth. 4 nút điều khiển: Mode, Next, Prev, Play/Pause - Phía sau: 8 ổ cắm điện 3 chân. Cổng Out nhạc L/R, dây nguồn điện tổng - Ổ cắm điện đầu ra: vật liệu ABS chống cháy, vật liệu đồng phốt-pho có thể chịu được dòng điện tối đa 13A, ổ cắm đa năng tiêu chuẩn - Phía trước: 1 ổ cắm điện 3 chân. USB: DC 8V, 1.5A. Nút: 8 nút điều khiển, 1 nút: Bypass, Nút nguồn. - Thời gian chuyển đổi/thời gian: 1,5 giây - Dòng tiếp điểm role đầu ra: 30A 277VAC - Cấp nguồn: Chiều dài 1,2 mét - Màn hình: 2 màn hình LCD. Màn hình điều khiển nhạc: 1 chiếc, Màn hình hiển thị điện áp: 1 Chiếc - Màu sắc bảng điều khiển: Bảng nhôm đen/bạc, có tay cầm ở cả hai bên - Tổng trọng lượng (bao gồm cả bao bì): 4,5kg	Cái	01

Stt	Tên hàng hoá, dịch vụ	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Kích thước: 43*26.5*4.8CM */ Tính năng chức năng: ① Mở tuàn tự, đóng ngược/công tắc chuyển tiếp ② Hiện thị điện áp chính xác ③ Bật/ Tắt 8 kênh nguồn điện đầu ra ④ Bảng phía sau được trang bị công tắc nút dự phòng, có thể bật và tắt trực tiếp từ bảng phía sau ⑤ Bảng điều khiển phía trước hỗ trợ USB ⑥ Với công tắc không khí 32A ⑦ Chức năng lọc ⑧ Với đầu ra mô-đun Bluetooth MP3		
11.	Combo Đầu VietK Pro	Hãng sản xuất: VietKTV Combo Đầu VietK Pro 4TB + Màn VietK 22	Cái	01
12.	Dây loa	Dây loa 2x1.5mm Hãng sản xuất: Luckysun/vn	Mét	200
13.	Cáp tín hiệu CPsound XRL-216CB	Model: XRL-216CB Hãng sản xuất: C-PSOUND/China	Mét	30
14.	Đầu jack cắm	Đầu jack cắm Canon CPSound Model: CN-812AB (Bao Gồm Đục, Cái) Hãng sản xuất: C-PSOUND/China	Cái	20
15.	Đầu jack cắm kết nối loa CPsound	Đầu jack cắm kết nối loa CPSound Model:NT-32C Hãng sản xuất: C-PSOUND/China	Cái	12
16.	Tủ Rack 12U	Model: 12U Hãng sản xuất: MDTech/VN	Cái	01
17.	Nhân công lắp đặt, vận chuyển (nếu có)		Dịch vụ	

